



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Liste der förderfähigen innovativen Biomasseanlagen

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Zuschuss

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Hackgut)
Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Pellets)
ARCA	PK 8 Vario Line (Pellets)
Atmos	DC 18 GSE-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	DC 18 GSP-PA (mit Partikelabscheider) (handbeschickter Anlagenteil)
Atmos	DC 22 GSE-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	DC 25 GSE (lange Ausführung) -PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	DC 25 GSP-PA (mit Partikelabscheider) (handbeschickter Anlagenteil)
Atmos	DC 30 GSE-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	DC 30 GSP-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	DC 40 GSE-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	DC 50 GSE-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	GSX 50-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	GSX 70-PA mit Partikelabscheider ATMOS EOP 200
Atmos	P 14 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 14-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 21 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 21-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 25 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	P 25-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 10 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 10-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 15 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 15-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 20 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 20-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 25 compact-PA (mit Partikelabscheider)
Atmos	PX 25-PA (mit Partikelabscheider)
Biokompakt Gerlinger	ECO 66-E (Hackgut)
Biokompakt Gerlinger	ECO 80-E (Hackgut)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 25 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 25 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 30 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 30 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 35 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 35 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 40 mit OekoTube (Pelletanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	HVZ-SP 40 mit OekoTube (Stückholzanlagenteil der Kombianlage)
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25 RL MBW mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 25 RL mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 32 RL MBW mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 32 RL mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 35 RL MBW mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 35 RL mit Partikelabscheider OecoTube Inside
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 45 RL mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Biotech Energietechnik GmbH	PZ 50 RL mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Biotech Energietechnik GmbH	PZ8 RL
Biotech Energietechnik GmbH	TLM Pro 17,5 MBW mit Partikelabscheider OekoTube
Brunner	BPH 4/15P (mit Partikelabscheider)
Brunner	BPH 7/24P (mit Partikelabscheider)
Brunner	BPH 9/30P (mit Partikelabscheider)
Brunner	BSV 20P (mit Partikelabscheider)
Brunner	BSV 30P (mit Partikelabscheider)
Brunner	BSV 40P (mit Partikelabscheider)
Brunner	BSV 50P (mit Partikelabscheider)
Brunner	Pelletini (12 kW) (Pellets)
Buderus	Logano SP 261-15 kW (Pellets)
CADEL s.r.l. (MCZ)	Ibis 15 (Pelletofen mit Wassertasche)
CADEL s.r.l. (MCZ)	Ibis 22 (Pelletofen mit Wassertasche)
Endress	USF-S 100 mit Partikelabscheider
Endress	USF-S 150 mit Partikelabscheider
Endress	USF-S 180 mit Partikelabscheider
Endress	USF-S 210 mit Partikelabscheider
Endress	USF-W 350 mit Partikelabscheider
Endress	USF-W 500 mit Partikelabscheider
Enertech-Giersch Brenner und Heizsysteme (Enertech)	GP 15 (Pellets)
ETA	eHack 100 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
ETA	eHack 100 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 110 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 110 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 120 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 120 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 130 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 130 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 140 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 140 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 150 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 150 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 160 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 160 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 170 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 170 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 180 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 180 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 20 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 200 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 200 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 220 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 220 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 240 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 240 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 25 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 25 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 32 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 32 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 45 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 45 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 50 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 50 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 60 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 60 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
ETA	eHack 70 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 70 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	eHack 80 EP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	eHack 80 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE 11 EP (Heizwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE 13 EP (Heizwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE 15 EP (Heizwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE 18 EP (Heizwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE 20 EP (Heizwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE 7 EP (Heizwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE 9 EP (Heizwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 10 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 12 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 14 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 16 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 18 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 20 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 22 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-BW 8 (Brennwert mit Partikelabscheider)
ETA	ePE-K 100 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 110 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 120 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 130 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 140 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 150 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 160 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 170 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 180 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 200 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 220 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 240 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 25 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 32 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 45 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
ETA	ePE-K 50 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 60 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 70 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	ePE-K 80 EP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	Hack VR 250 EEP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	Hack VR 250 EEP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	Hack VR 333 EEP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	Hack VR 333 EEP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	Hack VR 350 EEP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	Hack VR 350 EEP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	Hack VR 463 EEP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	Hack VR 463 EEP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	Hack VR 499 EEP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	Hack VR 499 EEP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	Hack VR 500 EEP (mit Partikelabscheider) (Hackgut)
ETA	Hack VR 500 EEP (mit Partikelabscheider) (Pellets)
ETA	PC 20 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 25 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 32 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 40 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 45 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 50 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 60 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 70 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PC 80 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PU 11 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PU 15 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	PU 7 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 20 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 20 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 20-P (mit Pellestflansch) mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 30 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 30 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 30-P (mit Pellestflansch) mit OekoTube OT1/OT2

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
ETA	SH 40 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 40 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 40-P (mit optionalem Pelletflansch) mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 50 mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 50 TWIN mit OekoTube OT1/OT2
ETA	SH 50-P (mit Pelletflansch) mit OekoTube OT1/OT2
Firevision Austria GmbH	LOGIC 15 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 20 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 25 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 30 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 35 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	LOGIC 44 mit Staubabscheider Oeko Tube Inside OT1
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 25 mit Ökosolve Staubabscheider Holz
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 25 mit Ökosolve Staubabscheider Pellet
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 30 mit Ökosolve Staubabscheider Holz
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 30 mit Ökosolve Staubabscheider Pellet
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 35 mit Ökosolve Staubabscheider Holz
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 35 mit Ökosolve Staubabscheider Pellet
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 40 mit Ökosolve Staubabscheider Pellet
Firevision Austria GmbH	Thermodual TDA 40 Scheitholz mit Staubabscheider OT1/OT2
Fischer	IXTRA 27 (Scheitholz)
FREEPOINT	Idron 15 (Pelletofen mit Wassertasche)
Fröling	Lambdamat 1000 mit OekoRona 3M-D300 Elektro-Staubfilter
Fröling	Lambdamat 750 KOM mit OekoRona 3M-D300 Elektro-Staubfilter
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 15 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 20 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 25 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 30 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 35 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 10 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 15 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 20 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 25 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 30 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	PE1 Pellet 35 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1 Pellet 7 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	PE1c Pellet 16 ESP Brennwert mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1c Pellet 22 ESP Brennwert mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 45 Brennwert
Fröling	PE1e Pellet 45 ESP Brennwert mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 45 ESP mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 50 Brennwert
Fröling	PE1e Pellet 50 ESP Brennwert mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 50 ESP mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 55 ESP Brennwert mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 55 ESP mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 60 ESP Brennwert mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PE1e Pellet 60 ESP mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	PT4e 100 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 120 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 140 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 150 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 160 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 170 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 180 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 200 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e 230 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelfilter
Fröling	PT4e-250 ESP (mit E-Filter) Pellets
Fröling	P4 Pellet 48 AGR (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	P4 Pellet 48 (Brennwert) (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	P4 Pellet 60 AGR (mit Partikelabscheider 30 kV)
Fröling	P4 Pellet 60 AGR (mit Partikelabscheider 40 kV)
Fröling	P4 Pellet 80 AGR (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	P4 Pellet 80 AGR (mit Partikelabscheider 40 kV)
Fröling	SP Dual compact 15 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	SP Dual compact 20 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	SP Dual 15 (mit Partikelabscheider) (handbeschickter Teil der Kombianlage)
Fröling	SP Dual 22 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	SP Dual 28 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	SP Dual 34 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	SP Dual 40 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside)
Fröling	S1 Turbo 15 mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S1 Turbo 15 F (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S1 Turbo 20 mit Lambdasonde (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S1 Turbo 20 F (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S3 Turbo 20 (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S3 Turbo 30 (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S3 Turbo 40 (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S3 Turbo 45 (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S4 Turbo 22 F (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S4 Turbo 22 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 28 F (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S4 Turbo 28 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 34 F (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S4 Turbo 34 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 40 F (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S4 Turbo 40 (mit Partikelabscheider Oeko Tube-Inside) Stückholz
Fröling	S4 Turbo 50 (mit Partikelabscheider OekoTube-Inside)
Fröling	S4e Turbo 20 ESP mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	S4e Turbo 30 ESP mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	Turbomat 150 mit Hackgut (mit Partikelabscheider EF250)
Fröling	Turbomat 150 mit Hackgut (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 150 mit Pellets (mit Partikelabscheider EF250)
Fröling	Turbomat 150 mit Pellets (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 200 mit Hackgut (mit Partikelabscheider EF250)
Fröling	Turbomat 200 mit Hackgut (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 200 mit Pellets (mit Partikelabscheider EF250)
Fröling	Turbomat 200 mit Pellets (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 250 mit Hackgut (mit Partikelabscheider EF250)
Fröling	Turbomat 250 mit Hackgut (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 250 mit Pellets (mit Partikelabscheider EF250)
Fröling	Turbomat 250 mit Pellets (mit Schröder Filterbox S400)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	Turbomat 300 Hackgut (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 300 Pellets (mit Partikelabscheider)
Fröling	Turbomat 320 mit Hackgut (mit Partikelabscheider EF500)
Fröling	Turbomat 320 mit Hackgut (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 320 mit Pellets (mit Partikelabscheider EF500)
Fröling	Turbomat 320 mit Pellets (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 400 mit Hackgut (mit Partikelabscheider EF500)
Fröling	Turbomat 400 mit Hackgut (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 400 mit Pellets (mit Partikelabscheider EF500)
Fröling	Turbomat 400 mit Pellets (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 500 mit Hackgut (mit Partikelabscheider EF500)
Fröling	Turbomat 500 mit Hackgut (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	Turbomat 500 mit Pellets (mit Partikelabscheider EF500)
Fröling	Turbomat 500 mit Pellets (mit Schröder Filterbox S400)
Fröling	T4e-100 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-100 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-110 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-110 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-120 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-120 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-20 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-25 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-30 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-300 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-300 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-35 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-350 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-350 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-45 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-50 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-60 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-80 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-90 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-130 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Fröling	T4e-130 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-140 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-140 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-150 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-150 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-160 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-160 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-170 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-170 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-180 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-180 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-200 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-200 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-230 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-230 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Fröling	T4e-250 ESP mit Hackgut mit integriertem Partikelfilter
Fröling	T4e-250 ESP mit Pellets mit integriertem Partikelabscheider
Graner	SPK-P 15
Guntamatic	Biocom 100 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 101 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 30.0 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 40.0 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 50 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biocom 75 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biosmart 14 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BIOSTAR 12 complete eco HX/Flex/DUO/Box/W mit EC-Filter 24P
Guntamatic	Biostar 13 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BIOSTAR 15 complete eco FLEX/W/BOX (DUO) mit EC-Filter 24P
Guntamatic	Biostar 17 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BIOSTAR 23 complete eco FLEX/W/BOX (DUO) mit EC-Filter 24P
Guntamatic	Biostar 24 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	Biostar 33 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BMK 20 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BMK 30 (mit Partikelabscheider)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Guntamatic	BMK 40 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	BMK 50 (mit Partikelabscheider)
Guntamatic	HYBRID 0.10 (mit Partikelabscheider EC 24 P)
Guntamatic	HYBRID 0.16 (mit Partikelabscheider EC 24 P)
Guntamatic	HYBRID 10 (mit Partikelabscheider EC 24 P)
Guntamatic	Powerchip 100 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 100 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powerchip 101 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 20/30 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 20/30 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powerchip 40/50 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 75 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powerchip 75 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powercorn 12-50,0 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powercorn 30 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powercorn 50 (mit Partikelabscheider) Hackgut
Guntamatic	Powercorn 50 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	Powercorn 75 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	THERM 10 (mit Partikelabscheider) Pellets
Guntamatic	THERM 7 (mit Partikelabscheider) Pellets
Hargassner	Classic Lambda 40 mit OekoTube Inside
Hargassner	Classic Lambda 49 mit OekoTube Inside
Hargassner	Classic Lambda 60 mit OekoTube Inside
Hargassner	Classic 22 OekoTube mit e-Filter OT11 (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 100 mit eCleaner Hackgut
Hargassner	ECO-HK 100 mit eCleaner Pellets
Hargassner	ECO-HK 110 mit eCleaner Hackgut
Hargassner	ECO-HK 110 mit eCleaner Pellets
Hargassner	ECO-HK 120 mit eCleaner Hackgut
Hargassner	ECO-HK 120 mit eCleaner Pellets
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 20 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 20 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 230 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 230 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 250 mit OekoRona (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 250 mit OekoRona (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 30 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 30 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 300 mit OekoRona (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 300 mit OekoRona (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 330 mit OekoRona (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 330 mit OekoRona (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 35 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 35 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 40 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 40 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 50 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 50 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 60 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 60 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 70 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 70 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-HK 90 mit eCleaner (Hackgut)
Hargassner	ECO-HK 90 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 100 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 110 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 120 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 130 mit eCleaner (Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Hargassner	ECO-PK 150 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 170 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 200 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 220 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 230 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 250 mit OekoRona (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 300 mit OekoRona (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 330 mit OekoRona (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 70 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	ECO-PK 90 mit eCleaner (Pellets)
Hargassner	MAGNO-SR 1200 mit OekoRona
Hargassner	MAGNO-SR 800 mit OekoRona
Hargassner	MAGNO-SR 995 mit OekoRona
Hargassner	MAGNO-VR 250 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 300 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 350 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 395 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 399 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 450 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 500 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 550 mit Elektro-Filter
Hargassner	MAGNO-VR 600 mit Elektro-Filter
Hargassner	Nano-PK 10 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 10 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 12 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 12 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 15 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 15 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 20 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 20 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 25 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 25 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 32 OekoTube mit e-Filter OTi1
Hargassner	Nano-PK 32 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OTi1

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Hargassner	Nano-PK 6 OekoTube mit e-Filter OT11
Hargassner	Nano-PK 6 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OT11
Hargassner	Nano-PK 9 OekoTube mit e-Filter OT11
Hargassner	Nano-PK 9 (Plus) Brennwert OekoTube mit e-Filter OT11
Hargassner	Neo-HV 20 mit OekoTube Inside
Hargassner	Neo-HV 30 mit OekoTube Inside
Hargassner	Neo-HV 40 mit OekoTube Inside
Hargassner	Neo-HV 50 mit OekoTube Inside
Hargassner	Neo-HV 60 mit OekoTube Inside
Hargassner	Neo-MHV 30 mit Oeko Tube Inside
Hargassner	Neo-MHV 35 mit Oeko Tube Inside
Hargassner	Neo-MHV 40 mit Oeko Tube Inside
Hargassner	Neo-MHV 45 mit Oeko Tube Inside
Hargassner	Smart-HV 17 mit OekoTube inside
Hargassner	Smart-HV 20 mit OekoTube Inside
Hargassner	Smart-HV 23 mit OekoTube Inside
Hargassner	Smart-PK 17 OekoTube mit e-Filter OT11 (Pellets)
Hargassner	Smart-PK 20 OekoTube mit e-Filter OT11 (Pellets)
Hargassner	Smart-PK 25 OekoTube mit e-Filter OT11 (Pellets)
Hargassner	Smart-PK 32 OekoTube mit e-Filter OT11 (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 150E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 150E (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 200E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 200E (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 30E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 40E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG Euro 30E V3.0 (mit Partikelabscheider) Stückholz
HDG Bavaria GmbH	HDG Euro 40E V3.0 (mit Partikelabscheider) Stückholz
HDG Bavaria GmbH	HDG Euro 50E V3.0 (mit Partikelabscheider) Stückholz
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 20/15E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 20/15E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/15E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/15E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/26E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 30/26E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 40/26E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 40/26E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/26E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/26E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/33E (autom. besch. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabsch)
HDG Bavaria GmbH	HDG FK Hybrid 50/33E (handbes. Teil der Kombianl.) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F20E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F25E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F30E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F40E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG F50E (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K 35E kW (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K 45E kW (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K10E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K15E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K15E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K21E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K21E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K26E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K26E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K33E V2 Hybrid (mit Partikelabscheider) (Pellets)
HDG Bavaria GmbH	HDG K33E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K38E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K45E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG K50E V2 (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 150E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175E Hackgut (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 175E Pellets (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
HDG Bavaria GmbH	HDG M 200E (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M 240E (Pellets) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M300E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M300E (Pellet) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M300EE (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M300EE (Pellet) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M350E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M350E (Pellet) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M350EE (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M350EE (Pellet) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M400E (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M400E (Pellet) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M400EE (Hackgut) (mit Partikelabscheider)
HDG Bavaria GmbH	HDG M400EE (Pellet) (mit Partikelabscheider)
Heizomat	HSK-RA 100 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 100 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 101 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 101 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 120 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 120 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 120 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 150 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 150 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 150 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 199 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 199 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 199 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 200 (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 200 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 200 P (Pellets)
Heizomat	HSK-RA 25 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 30 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 30 P (Pellet)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Heizomat	HSK-RA 40 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 40 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 50 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 50 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 60 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 60 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 75 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 75 P (Pellet)
Heizomat	HSK-RA 99 P (Hackgut)
Heizomat	HSK-RA 99 P (Pellet)
Heizomat	RHK-AK 100 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 100 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 100 (Pellets) mit Partikelabscheider
Heizomat	RHK-AK 101 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 101 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 150 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 150 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 199 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 199 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 200 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 200 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 230 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 230 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 250 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 250 P (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 250 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 30 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 300 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 300 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 40 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 400 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 400 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 400 PZ (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 50 P (Hackgut)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Heizomat	RHK-AK 500 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 500 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 500 PZ (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 60 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 600 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 600 PZ (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 600 PZ (Pellets)
Heizomat	RHK-AK 70 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 75 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 99 P (Hackgut)
Heizomat	RHK-AK 99 P (Pellets)
Herz	BioFire 1000 mit OekoRona 3M-D300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	BioFire 1000 mit OekoRona 3M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 1250 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Hackgut)
Herz	BioFire 1250 mit E-Filter OekoRona 3M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 1500 mit OekoRona 3M-D300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	BioFire 1500 mit OekoRona 3M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 500 mit OekoRona 1M-D300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	BioFire 500 mit OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	BioFire 800 mit E-Filter OekoRona 2M-D300 (für Hackgut)
Herz	BioFire 800 mit E-Filter OekoRona 2M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic CONDENSATION 30 (für Holzhackschnitzel, Brennwert)
Herz	firematic CONDENSATION 30 (für Pellets, Brennwert)
Herz	firematic CONDENSATION 40 (für Holzhackschnitzel, Brennwert)
Herz	firematic CONDENSATION 40 (für Pellets, Brennwert)
Herz	firematic PELLET 120 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic PELLET 120 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic PELLET 149 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic PELLET 149 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic PELLET 151 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic PELLET 151 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic PELLET 180 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic PELLET 180 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic PELLET 199 mit OekoRona 300 (für Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Herz	firematic PELLET 201 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 100 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 101 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 120 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 120 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 130 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 130 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 149 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 149 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 151 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 151 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic 180 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 180 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 199 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 199 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 20 mit OekoTube-Inside/Outside (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 20 mit OekoTube-Inside/Outside (für Pellets)
Herz	firematic 201 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 201 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 249 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 249 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 251 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 251 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 299 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 299 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 301 mit OekoRona 300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 301 mit OekoRona 300 (für Pellets)
Herz	firematic 349 mit OekoRona 1M-D300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 349 mit OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 35 mit OekoTube-Inside/Outside (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 35 mit OekoTube-Inside/Outside (für Pellets)
Herz	firematic 351 mit E-Filter OekoRona 1M-D300 (für Hackgut)
Herz	firematic 351 mit OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 399 mit OekoRona 1M-D300 (für Holzhackschnitzel)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Herz	firematic 399 mit OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 401 mit OekoRona 1M-D300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 401 mit OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 45 mit OekoTube-Inside/Outside (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 45 mit OekoTube-Inside/Outside (für Pellets)
Herz	firematic 499 mit OekoRona 1M-D300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 499 mit OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 501 mit OekoRona 1M-D300 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 501 mit OekoRona 1M-D300 (für Pellets)
Herz	firematic 80 mit OekoRona 150 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic 80 mit OekoRona 150 (für Pellets)
Herz	firematic-E 100 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 100 (für Pellets)
Herz	firematic-E 101 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 101 (für Pellets)
Herz	firematic-E 120 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 120 (für Pellets)
Herz	firematic-E 130 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 130 (für Pellets)
Herz	firematic-E 149 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 149 (für Pellets)
Herz	firematic-E 151 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 151 (für Pellets)
Herz	firematic-E 180 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 180 (für Pellets)
Herz	firematic-E 199 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 199 (für Pellets)
Herz	firematic-E 201 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 201 (für Pellets)
Herz	firematic-E 249 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 249 (für Pellets)
Herz	firematic-E 251 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 251 (für Pellets)
Herz	firematic-E 299 (für Holzhackschnitzel)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Herz	firematic-E 299 (für Pellets)
Herz	firematic-E 301 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 301 (für Pellets)
Herz	firematic-E 349 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 349 (für Pellets)
Herz	firematic-E 351 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 351 (für Pellets)
Herz	firematic-E 399 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 399 (für Pellets)
Herz	firematic-E 401 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 401 (für Pellets)
Herz	firematic-E 499 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 499 (für Pellets)
Herz	firematic-E 501 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 501 (für Pellets)
Herz	firematic-E 80 (für Holzhackschnitzel)
Herz	firematic-E 80 (für Pellets)
Herz	firestar 18 (Baureihe: De Luxe, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	firestar 18 (Baureihe: Lambda ECO, für Stückholz) mit OekoTube-OT1/OT2
Herz	firestar 18 (Baureihe: Lambda, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	firestar 20 (Baureihe: De Luxe, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	firestar 20 (Baureihe: Lambda ECO, für Stückholz) mit OekoTube-OT1/OT2
Herz	firestar 20 (Baureihe: Lambda, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	firestar 30 (Baureihe: De Luxe, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	firestar 30 (Baureihe: Lambda ECO, für Stückholz) mit OekoTube-OT1/OT2
Herz	firestar 30 (Baureihe: Lambda, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	firestar 40 (Baureihe: De Luxe, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	firestar 40 (Baureihe: Lambda ECO, für Stückholz) mit OekoTube-OT1/OT2
Herz	firestar 40 (Baureihe: Lambda, für Stückholz) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletfire 20/20 mit OekoTube-Inside/Outside (für Pellets)
Herz	pelletfire 20/20 mit OekoTube-Inside/Outside ((für Stückholz)
Herz	pelletfire 30/30 mit OekoTube-Inside/Outside (für Pellets)
Herz	pelletfire 30/30 mit OekoTube-Inside/Outside ((für Stückholz)
Herz	pelletfire 40/30 mit OekoTube-Inside/Outside (für Pellets)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Herz	pelletfire 40/30 mit OekoTube-Inside/Outside ((für Stückholz)
Herz	pelletstar CONDENSATION 10 (für Pellets, Brennwert)
Herz	pelletstar CONDENSATION 16 (für Pellets, Brennwert)
Herz	pelletstar CONDENSATION 20 (für Pellets, Brennwert)
Herz	pelletstar CONDENSATION 30 (für Pellets, Brennwert)
Herz	pelletstar CONDENSATION 45 (für Pellets, Brennwert)
Herz	pelletstar CONDENSATION 60 (für Pellets, Brennwert)
Herz	pelletstar 10 (Baureihe: ECO, für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletstar 10 (für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletstar 20 (Baureihe: ECO, für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletstar 20 (für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletstar 30 (Baureihe: ECO, für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletstar 30 (für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletstar 45 (Baureihe: ECO, für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Herz	pelletstar 45 (für Pellets) mit OekoTube-Inside/Outside
Hoval	BioLyt (13) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Hoval	BioLyt (15) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Hoval	BioLyt (23) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Hoval	BioLyt (25) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Hoval	BioLyt (31) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Hoval	BioLyt (36) [Pellets]
Hoval	BioLyt (36) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Hoval	BioLyt (43) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Hoval	BioLyt (8) [Pellets]
Hoval	BioLyt (8) [Pellets] mit Staubabäsch. OT-I
Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 PZ (Pellets)
KWB	KWB Classicfire CF1.5 18 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Classicfire CF1.5 28 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Classicfire CF1.5 32 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Classicfire CF1.5 38 kW (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Classicfire CF2 18 (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Classicfire CF2 28 (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Classicfire CF2 32 (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Classicfire CF2 38 (Stückholz) mit KWB Staubfilter E*

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
KWB	KWB Combifire CF 1.5 18 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Combifire CF 1.5 28 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Combifire CF 1.5 32 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Combifire CF 1.5 38 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Combifire CF 2 18 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Combifire CF 2 28 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Combifire CF 2 32 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Combifire CF 2 38 kW (Pellets) mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 12*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 12 mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 15*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 15 mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 22*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 22 mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 25*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 25 mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 30*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 30 mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 33*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 33 mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 35*
KWB	KWB Easyfire EF2 S/GS/V 35 mit KWB Staubfilter E*
KWB	KWB Multifire MF2 D/ZI 100 (Hackgut)*
KWB	KWB Multifire MF2 D/ZI 100/101 (Hackgut)*
KWB	KWB Multifire MF2 D/ZI 100/99 (Hackgut)*
KWB	KWB Multifire MF2 D/ZI 108 (Hackgut)*
KWB	KWB Multifire MF2 D/ZI 120 (Hackgut)*
KWB	KWB Multifire MF2 D/ZI 80 (Hackgut)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 100 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 100/101 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 100/99 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 108 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 120 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 20 (mit KWB Staubfilter Eplus)*

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 30 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 30/32,5 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 40 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 45 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 50 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 60 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 65 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 70 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 E D/ZI 80 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 100/101 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 100/99 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 108 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 120 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 40 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 45 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 50 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 60 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 65 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 70 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 ER D/ZI 80 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 100/101 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 100/99 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 108 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 120 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 45 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 50 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 60 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 65 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 70 (Pellets)*
KWB	KWB Multifire MF2 R D/ZI 80 (Pellets)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 100/101 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 100/99 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 108 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 115 (mit KWB Staubfilter Eplus)*

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 135 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 45 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 50 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 55 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 65 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 70 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 75 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 ER S/GS 95 (mit KWB Staubfilter Eplus)*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 100/101*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 100/99*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 108*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 115*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 135*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 45*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 50*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 55*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 65*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 70*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 75*
KWB	KWB Pelletfire plus MF2 R S/GS 95*
KWB	KWB Powerfire TDS 240 (Variante mit Partikelfilter) (Hackgut)*
KWB	KWB Powerfire TDS 240 (Variante mit Partikelfilter) (Pellets)*
KWB	KWB Powerfire TDS 300 (Variante mit Partikelfilter) (Hackgut)*
KWB	KWB Powerfire TDS 300 (Variante mit Partikelfilter) (Pellets)*
Lignotherm	PM 8 RL (Pelletmax) (Pellets)
LUUMA innovative Energien GmbH	SH 18 mit Staubabscheider Oeko Tube OT1/OT2
LUUMA innovative Energien GmbH	SH 27 mit Staubabscheider Oeko Tube OT1/OT2
MCZ	VIVO 85 PELLETT HYDRO
neufeuere GmbH	LURA
nmt	HVG P 15 (autom. bestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmt	HVG P 15 (handbestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmt	HVG P 20 (autom. bestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmt	HVG P 20 (handbestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmt	HVG P 30 (autom. bestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
nmf	HVG P 30 (handbestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P 40 (autom. bestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P 40 (handbestickter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-15 (autom.beschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-15 (handbeschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-20 (autom.beschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-20 (handbeschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-30 (autom.beschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-30 (handbeschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-40 (autom.beschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG P-IV-40 (handbeschiekter Teil der Kombianlage) mit OekoTube
nmf	HVG-III-15 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-III-20 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-III-30 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-III-40 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-II-15 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-II-20 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-II-30 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-II-40 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-IV-15 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-IV-20 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-IV-30 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	HVG-IV-40 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	NMT PKP Kompakt 15 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	NMT PKP Kompakt 22 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
nmf	NMT PKP Kompakt 30 mit Staubabscheider OekoTube Inside/Outside
Nolting	LCS-R 215/270 Hackschnitzel
Nolting	LCS-R 215/270 Holzpellets
Nolting	LCS-R 300/350 Hackschnitzel
Nolting	LCS-R 300/350 Holzpellets
Nolting	LCS-R 400/450 Hackschnitzel
Nolting	LCS-R 400/450 Holzpellets
Nolting	LCS-R 520/600 Hackschnitzel
Nolting	LCS-R 520/600 Holzpellets

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Nolting	LCS-R 650/785 Hackschnitzel
Nolting	LCS-R 650/785 Holzpellets
Nolting	LCS-R 875/1000 Hackschnitzel
Nolting	LCS-R 95/135 Holzpellets
Nordfeuer GmbH	PK0030 (Partikelfilter OekoTub OT1/OT2)
Nordfeuer GmbH	PK0031 (Partikelfilter OekoTub OT1/OT2)
Ökofen	Pellematic Compact 3.20
Ökofen	Pellematic Compact 3.22
Ökofen	Pellematic PES 12 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 15 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 20 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 25 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 32 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 36 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
Ökofen	Pellematic PES 48 (e-Filter-ready) ÖkoTube OT1/OT2
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z10 (Brennwert - 50°/30°) Zero Flame
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z12 (Brennwert - 50°/30°) Zero Flame
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z14 (Brennwert - 50°/30°) Zero Flame
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z16 (Brennwert - 50°/30°) Zero Flame
ÖkoFEN	Pellematic Condens Z18 (Brennwert - 50°/30°) Zero Flame
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.20 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.22 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.25 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.28 (Pellets)
ÖkoFEN	Pellematic Condens 3.32 (Pellets)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 10 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 16 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 20 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 30 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 45 (50°/30°)
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 60 (50°/30°)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA BlueTech 10 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA BlueTech 12 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA BlueTech 14 (Brennwert)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA BlueTech 16 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA BlueTech 18 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 20 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 22 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 24 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 25 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 26 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 27 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 28 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 30 (Brennwert) (Pellets)
Paradigma (Ritter)	PELEO OPTIMA 32 (Brennwert)
Paradigma (Ritter)	PELEO 22
Paradigma Ritter	Pelletti Touch PE/PES/PEB 12 (e-Filter ready) ÖkoTube OT1/OT2
Paradigma Ritter	Pelletti Touch PE/PES/PEB 15 (e-Filter ready) ÖkoTube OT1/OT2
Paradigma Ritter	Pelletti Touch PE/PES/PEB 20 (e-Filter ready) ÖkoTube OT1/OT2
Paradigma Ritter	Pelletti Touch PE/PES/PEB 25 (e-Filter ready) ÖkoTube OT1/OT2
Paradigma Ritter	Pelletti Touch PE/PES/PEB 32 (e-Filter ready) ÖkoTube OT1/OT2
Paradigma Ritter	Pelletti Touch PE/PES/PEB 36 (e-Filter ready) ÖkoTube OT1/OT2
Paradigma Ritter	Pelletti Touch PE/PES/PEB 48 (e-Filter ready) ÖkoTube OT1/OT2
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 15 (Pellets)
RED (MCZ)	Orchidea Hydro (Pelletofen mit Wassertasche)
RED (MCZ)	Primula Hydro (Pelletofen mit Wassertasche)
Rennergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 100 eCleaner
Rennergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 110 eCleaner
Rennergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 120 eCleaner
Rennergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 70 eCleaner
Rennergy	Hackschnitzelkessel Prestige RHP 90 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 100 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 110 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 120 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 70 eCleaner
Rennergy	Pelletkessel Prestige RHP 90 eCleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 20 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 30 mit e-Cleaner

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 35 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 40 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 50 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Hackschnitzelkessel Prestige RHP 60 mit e-Cleaner
Rennergy	Rennergy Midi HV 17 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Midi HV 20 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Midi HV 23 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 10 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 12 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 15 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 20 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 25 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 32 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 6 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini 9 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 20 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 30 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 35 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 40 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 50 mit eCleaner
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Prestige RHP 60 mit eCleaner
Rennergy	RPP 100 eCleaner
Rennergy	RPP 110 eCleaner
Rennergy	RPP 120 eCleaner
Rennergy	RPP 40 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RPP 49 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RPP 60 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RPP 70 eCleaner
Rennergy	RPP 90 eCleaner
Rennergy	RSPP 20 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 30 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 40 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 50 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1
Rennergy	RSPP 60 mit Partikelabscheider Oeko Tube OTi1

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Rieglsperger	Multipellet 16 mit OekoTube OT1/OT2 Staubabscheider
Rieglsperger	Multipellet 28 mit OekoTube OT1/OT2 Staubabscheider
Rieglsperger	Multipellet 40 mit OekoTube OT1/OT2 Staubabscheider
Schmid AG - energy solutions	B2UTSR-300 (mit Partikelabscheider) Pellets
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 15 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 20 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 25 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Easytronic XV 30 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 26 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 35 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 40 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 45 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 49 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 35 / 50 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 27,5 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 35 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 40 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 45 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 49 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 50 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 55 / 55 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 49 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 50 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 55 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Novatronic XV 80 / 60 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/100 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/100 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/110 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/110 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/115 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/115 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/120 e-clean Hackgut

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/120 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/140 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/140 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/65 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/70 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/80 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/90 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 140/90 e-clean Pellets
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/110 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/120 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/120 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/140 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/140 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/150 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/150 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/160 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/160 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/180 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/180 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/200 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/200 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/220 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/220 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/240 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/240 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/250 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/250 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/260 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 240/260 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/25 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/25 e-clean Pellet

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/30 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/30 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/35 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/35 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/40 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/40 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/45 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 45/45 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/35 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/35 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/40 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/40 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/45 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/45 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/50 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/50 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/60 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/60 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/70 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/70 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/80 e-clean Hackgut
Schmid AG - energy solutions	UTSD 80/80 e-clean Pellet
Schmid AG - energy solutions	UTSK-180 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-240 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-240 (mit Partikelabscheider OekoRona 200)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-300 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-300 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-360 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-360 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-450 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-450 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550/500 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Schmid AG - energy solutions	UTSK-550/500 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-180 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-180 (mit Partikelabscheider OekoRona 200)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-240 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-300 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-300 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-360 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-360 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-450 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-450 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550/500 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)
Schmid AG - energy solutions	UTSP-550/500 (mit Partikelabscheider 6R250)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider OekoRona 200)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider OekoRona 200)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider OekoRona 2-2-300)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (mit Partikelabscheider OekoRona 2-2-300)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-180 (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-240 (mit Partikelabscheider OekoRona 200)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-240 (mit Partikelabscheider OekoRona 2-2-300)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider 6R250)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-300 (mit Partikelabscheider 6R250)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider 6R250)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-360 (mit Partikelabscheider 6R250)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider 6R250)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-450 (mit Partikelabscheider 6R250)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Hackgut)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider 6R250)(Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550 (mit Partikelabscheider 6R250)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider OekoRona 1M-D300) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider 6R250) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-550/500 (mit Partikelabscheider 6R250) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-700.32-1 (mit Partikelabscheider 10R 250) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-700.32-1 (mit Partikelabscheider 10R 250) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-700.32-1 (mit Partikelabscheider 16.2R 250) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-700.32-1 (mit Partikelabscheider 16.2R 250) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-900.32-1 (mit Partikelabscheider 10.2R 250)(Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-900.32-1 (mit Partikelabscheider 16.2R 250) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-900.32-1 (mit Partikelabscheider 16.2R 250) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-900/800.32-1 (mit Partikelabscheider 10R 250) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-900/800.32-1 (mit Partikelabscheider 10R 250) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-900/800.32-1 (mit Partikelabscheider 16.2R 250) (Hackgut)
Schmid AG - energy solutions	UTSR-900/800.32-1 (mit Partikelabscheider 16.2R 250) (Pellets)
Schmid AG - energy solutions	Zyklotronic XV 30 / 20 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Zyklotronic XV 30 / 25 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schmid AG - energy solutions	Zyklotronic XV 30 / 30 mit externem Partikelabscheider OekoTube-Inside
Schönfelder GmbH	HHS 100 mit 2 Oeko Tube Staubabscheidern
SEL-Tec GmbH	SEL 8 P (Pellets)
SERGIO LEONI (MCZ)	Marlene P/I (Pelletofen mit Wassertasche)
SERGIO LEONI (MCZ)	Marlene 15 P/I (Pelletofen mit Wassertasche)
SERGIO LEONI (MCZ)	SISSY P/1 (Pelletofen mit Wassertasche)
Sieger	FBP 26-15 (Pellets)
Solarbayer GmbH	BioX 15 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	BioX 20 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	BioX 25 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	BioX 35 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	BioX 45 mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 16 LC mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 25 E mit Staubabscheider OT1/OT2

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Solarbayer GmbH	HVS 25 LC mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 40 E mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 40 LC mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	HVS 60 E mit Staubabscheider OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-12 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-18 AC Compact mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-18 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-25 AC
Solarbayer GmbH	PLT-25 AC Compact mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-25 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-35 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-45 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Solarbayer GmbH	PLT-66 AC mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
SOLARFOCUS GmbH	ecotopzero 15 (mit Partikelabscheider)
SOLARFOCUS GmbH	ecotopzero 20 (mit Partikelabscheider)
SOLARFOCUS GmbH	ecotopzero 24 (mit Partikelabscheider)
SOLARFOCUS GmbH	maximus L 150 (mit e-Filter) Pellets
SOLARFOCUS GmbH	maximus L 200 (mit e-Filter) Pellets
SOLARFOCUS GmbH	maximus L 250 (mit e-Filter) Pellets
SOLARFOCUS GmbH	maximus L 300 (mit e-Filter) Pellets
SOLARFOCUS GmbH	octoplus 15 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	octoplus 15 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	octoplus 15.5 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	octoplus 15.5 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	octoplus 22 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	octoplus 22 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 10 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 10 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 15 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 15 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 20 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 20 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 24 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pelletelegance 24 mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 35 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 35 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 45 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 45 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 49 mit e-Filter OekoTube OT1
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 49 mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	pellettop 70 mit 3x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch zero 30 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch zero 32 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch zero 40 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch zero 49 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch zero 60 Hackgut mit integriertem Elektro-Filter
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 18 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 22 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 22 Pellets mit 1x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 27 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 30 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 30 Pellets mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 32 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 36 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 40 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 40 Pellets mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 40 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 45 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 49 Pellets mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 49 Pellets mit 2x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 49 Stückholz mit Staubabscheider OekoTube
SOLARFOCUS GmbH	therminator II touch 60 Pellets mit 3x Staubabscheider Airjekt 1 Basic
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 10 kW LI-4-F-10 (mit Partikelabscheider)
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 15 kW LI-4-F-15 (mit Partikelabscheider)
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 21 kW LI-4-F-21 (mit Partikelabscheider)
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 26 kW LI-4-F-26 (mit Partikelabscheider)
SOLVIS GmbH	SolvisLino 4 30 kW LI-4-F-30 (mit Partikelabscheider)
Sommatic Biowärme GmbH	S.O.E 15 pure

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Somatic Biowärme GmbH	S.O.E 30 pure
Somatic Biowärme GmbH	Vario BIOGENA 45 mit Oeko-Tube-Inside OT1 oder Outside OT2
Spanner Re2 GmbH	Balance K / Type HP 02 (mit Partikelabscheider)
Vario Systemtechnik GmbH	PK8 (Pellets)
VERNER	A 50 (Pellets)
VERNER	A 501 (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 200-S20 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 200-S30 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 200-S40 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 200-S50 mit Staubabscheider OekoTube OT1/OT2
Viessmann	Vitoligno 300 C (12 kW) (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (18 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (24 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (32 kW) mit Partikelabscheider (Pellets)
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (40 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (48 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (60 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-C (VL3CMP) (80 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-S SH30 (33 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-S SH30 (49 kW) mit Partikelabscheider
Viessmann	Vitoligno 300-S SH30 (60 kW) mit Partikelabscheider
Windhager	DWK18K15e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK18P15e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	DWK25K21e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK25K26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK25P21e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	DWK25P26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	DWK30K26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Klassik
Windhager	DWK30P26e DuoWIN Pure Holz-/Pellets-Hybridkessel mit Staubfilter Premium
Windhager	LogWIN Klassik Pure 180e (LWK 180e)
Windhager	LogWIN Klassik Pure 180e pellet ready (LWK 180e pellet ready) (DuoWIN)
Windhager	LogWIN Klassik Pure 250e (LWK 250e)
Windhager	LogWIN Klassik Pure 250e pellet ready (LWK 250e pellet ready) (DuoWIN)
Windhager	LogWIN Klassik Pure 300e (LWK 250e)

Liste der innovativen Biomasseanlagen nach den Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahme – BEG EM
Stand: 07.12.2022
In der Fachunternehmererklärung muss bei allen Biomassekesseln die Installation eines Wärmemengenzählers bestätigt werden.
Ohne diese Bestätigung durch den Fachunternehmer kann kein positiver Förderbescheid erstellt werden.

Hersteller	Typenbezeichnung
Windhager	LogWIN Klassik Pure 300e pellet ready (LWK 300e pellet ready) (DuoWIN)
Windhager	LogWIN Premium Pure 185Te (LWP 185Te)
Windhager	LogWIN Premium Pure 255Te (LWP 255Te)
Windhager	LogWIN Premium Pure 305Te (LWP 305Te)
Windhager	LogWIN Premium Pure 365Te (LWP 365Te)
Windhager	LogWIN Premium Pure 505Te (LWP 505Te)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN BWE 102 (mit Partikelabscheider) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (24 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (24 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (30 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (30 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (40 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (40 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (49 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (49 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (60 kW) (Hackgut)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	PuroWIN (60 kW) (Pellets)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 382e (mit Partikelabscheider Oeko Tube OT1/OT2)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 452e (mit Partikelabscheider Oeko Tube OT1/OT2)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 502e (mit Partikelabscheider Oeko Tube OT1/OT2)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BioWIN 632e (mit Partikelabscheider Oeko Tube OT1/OT2)
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BWE 102__Te
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BWE 152__Te
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BWE 212 Te
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BWE 262__Te
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	BWE 332__Te

Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben
Frankfurter Str. 29 - 35
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 611

E-Mail: Technik-EE@bafa.bund.de

Tel.: +49(0)6196 908-1625

Fax: +49(0)6196 908-1800

Stand

07.12.2022

Bildnachweis



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.